



Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Хирургическое отделение																								
277	Медицинская сестра перевязочной ( в т.ч. гнойной)	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
Патологоанатомическое отделение																								
278	Заведующий отделением-врач-патологоанатом	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
279	Врач-патологоанатом	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
280	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
Бактериологическая лаборатория																								
281	Заведующий лабораторией-врач-бактериолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
282А	Врач-бактериолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
282-1А (282А)	Врач-бактериолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет

283А	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
283-1А (283А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
283-2А (283А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
283-3А (283А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
283-4А (283А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
283-5А (283А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
284	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (для решения орг-х вопросов)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Клинико-диагностическая лаборатория																								

285	Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
286А	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
286-1А (286А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
286-2А (286А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
287	Врач клинической лабораторной диагностики (исследования по туберкулезу)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288А	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-1А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-2А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет

288-3А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-4А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-5А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-6А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-7А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-8А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-9А (288А)	Медицинский лабораторный техник (фельд-	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет

	шер-лаборант, лаборант)																							
288-10A (288A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-11A (288A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
288-12A (288A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
289A	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант) (исследования по туберкулезу)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
289-1A (289A)	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант) (исследования по туберкулезу)	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
290	Медицинский лабораторный техник (фельд-	2	3.3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет

	шер-лаборант, лаборант) (по оказанию экстр. помощи)																							
291	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант, лаборант) (для решения орг-х вопросов)	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Поликлиника № 1																								
292	Старшая медицинская сестра (терапевтического отделения)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
293	Врач-фтизиатр участковый (туб.каб)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
294А	Медицинская сестра (туб. каб. врача-фтизиатра участкового)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
294-1А (294А)	Медицинская сестра (туб. каб. врача-фтизиатра участкового)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
295	Медицинская сестра процедурной (туб. каб. врача-фтизиатра участкового)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
296	Фельдшер	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Поликлиника № 2																								

297	Врач-фтизиатр участковый (туб.каб)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
298	Медицинская сестра участковая (туб. каб. врача-фтизиатра участкового)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
299	Медицинская сестра (каб. врача хирурга)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Поликлиника № 3																								
300	Врач ультразвуковой диагностики	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
301	Медицинская сестра (ультразвуковой диагностики)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
302	Медицинская сестра (каб.врача дерматовенеролога)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Детская поликлиника																								
303	Медицинский регистратор	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отделение лучевой диагностики. Стационар																								
304	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Горская сельская участковая больница. Врачебная амбулатория																								
305	Старшая медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
306	Медицинский регистратор	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория с. Новопестерево																								
307	Медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Врачебная амбулатория п. Урск																								



308	Медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Отдел централизованного персонифицированного учета лекарственных средств																								
309	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Пищеблок																								
310	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Гараж																								
311	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных система																								
312	Оператор ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 29.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный врач

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)


\_\_\_\_\_  
Никитина Е. Б.

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
01.09.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главная медицинская сестра (должность)	 (подпись)	Ноева Н. Ф. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Врач-эпидемиолог (должность)	 (подпись)	Брылева О. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Кудинова Л. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Хрусталева Р. М. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Дерявкина Е. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Бессонова М. В. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4740 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Суханова Ирина Геннадьевна (Ф.И.О.)	29.08.2019 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Гурьевская районная больница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Патологоанатомическое отделение</i>					
278. Заведующий отделением-врач-патологоанатом	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>I - II кв. 2020</i>	<i>начальник каф. офтальм., инженер-энергетик</i>	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий	<i>постоянно</i>	<i>главный врач офтальм., зав. отделением, специалист по ОТ</i>	<i>выпол.</i>
279. Врач-патологоанатом	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>I - II кв. 2020</i>	<i>начальник каф. офтальм., инженер-энергетик</i>	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий	<i>постоянно</i>	<i>главный врач офтальм., зав. отделением, специалист по ОТ</i>	<i>выпол.</i>
280. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий	<i>постоянно</i>	<i>главный врач офтальм., зав. отделением, специалист по ОТ</i>	<i>выпол.</i>
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>I - II кв. 2020</i>	<i>начальник каф. офтальм., инженер-энергетик</i>	

Дата составления: 29.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный врач

(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)




\_\_\_\_\_  
Никитина Е. Б.

Ф.И.О.

01.09.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главная медицинская сестра (должность)		Ноева Н. Ф. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Врач-эпидемиолог (должность)		Брылева О. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)		Кудинова Л. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)		Хрусталева Р. М. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Дерявкина Е. А. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)
Юрисконсульт (должность)		Бессонова М. В. (Ф.И.О.)	01.10.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4740 (№ в реестре экспертов)		Суханова Ирина Геннадьевна (Ф.И.О.)	29.08.2019 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------