

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Акушерское отделение</i>					
<i>Средний медицинский персонал</i>					
126/4204001391/646-16. Медицинская сестра процедурной (отделения патологии беременных)	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>заверяющий специалист</i>	
<i>Гинекологическое отделение</i>					
<i>Врачи</i>					
127/4204001391/646-16. Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>до 2020г.</i>	<i>инженер - энергетик</i>	
128/4204001391/646-16. Врач-акушер-гинеколог	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>до 2020г.</i>	<i>инженер - энергетик</i>	
<i>Средний медицинский персонал</i>					
129/4204001391/646-16. Старшая медицинская сестра	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>до 2020г.</i>	<i>инженер - энергетик</i>	
130/4204001391/646-16. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>заверяющий специалист</i>	
132/4204001391/646-16. Операционная медицинская сестра	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i>	<i>заверяющий специалист</i>	
<i>Младший медицинский персонал</i>					
133/4204001391/646-16. Сестра-хозяйка	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>до 2020г.</i>	<i>инженер - энергетик</i>	
134/4204001391/646-16. Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка)	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>заверяющий специалист</i>	
135/4204001391/646-16. Санитарка (операционной)	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>заверяющий специалист</i>	

136/4204001391/646-16. Санитарка (буфетчица)	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>завершающий контроль</i>	
<i>Прочий персонал</i>					
137/4204001391/646-16. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	<i>постоянно</i>	<i>завершающий контроль</i>	
<i>Детская поликлиника</i>					
<i>Врачи</i>					
138/4204001391/646-16. Заведующий поликлиникой-врач-педиатр	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
139/4204001391/646-16. Врач-педиатр участковый	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
140/4204001391/646-16. Врач-педиатр участковый	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
141/4204001391/646-16. Врач-педиатр участковый	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
142/4204001391/646-16. Врач-педиатр участковый	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
143/4204001391/646-16. Врач-педиатр участковый	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
146/4204001391/646-16. Врач-педиатр (подросткового кабинета)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
<i>Средний медицинский персонал</i>					
151/4204001391/646-16. Медицинская сестра участковая	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
152/4204001391/646-16. Медицинская сестра участковая	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
153/4204001391/646-16. Медицинская сестра участковая	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	
154/4204001391/646-16. Медицинская сестра участковая	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	<i>по 2020г</i>	<i>интенсив - термометр</i>	

155/4204001391/646-16. Медицинская сестра участковая	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	по 2020г	интемер - энергетик	
157/4204001391/646-16. Медицинская сестра (кабинета врача педиатра подросткового)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм	по 2020г	интемер - энергетик	
158/4204001391/646-16. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	по 2020г	интемер - энергетик	
159/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (обучающихся в образовательных учреждениях)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
160/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (обучающихся в образовательных учреждениях)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
162/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (обучающихся в образовательных учреждениях)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
163/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (обучающихся в образовательных учреждениях)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
164/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (детских садов)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
165/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (детских садов)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
166/4204001391/646-16. Медицинская сестра (фельдшер) (детских садов)	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
167/4204001391/646-16. Медицинский регистратор	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	
168/4204001391/646-16. Медицинская сестра по физиотерапии	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	по 2020г	заверующий оформлен	
<i>Младший медицинский персонал</i>					
169/4204001391/646-16. Сестра-хозяйка	Освещение: Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных	Довести показатели световой среды до санитарных норм..	по 2020г	интемер - энергетик	

	норм			
170/4204001391/646-16. Санитарка	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	исполнено	завершающий этап оценки
171/4204001391/646-16. Санитарка (по физиотерапии)	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	исполнено	завершающий этап оценки

Дата составления: 15.11.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач \_\_\_\_\_ Никитина Е. Б. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главная медицинская сестра \_\_\_\_\_ Ноева Н. Ф. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела кадров \_\_\_\_\_ Кудинова Л. А. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Красноперова Н. И. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профкома \_\_\_\_\_ Хрусталева Р. М. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт \_\_\_\_\_ Бессонова М. В. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий поликлиникой - врач - педиатр \_\_\_\_\_ Беспалова Л. И. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий отделением - врач - акушер - гинеколог \_\_\_\_\_ Шачнева Н. А. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Дерявкина Е. А. \_\_\_\_\_ 30.11.2016  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2643 \_\_\_\_\_ Осипова Алена Александровна \_\_\_\_\_ 15.11.2016  
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

1011 \_\_\_\_\_ Андреев Андрей Викторович \_\_\_\_\_ 15.11.2016  
 (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)