

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Патологоанатомическое отделение					
Карта №1 Заведующий отделением – врач - патологоанатом	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. анатомии, инженер-энергетик	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	
Карта №2 Врач - патологоанатом	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. анатомии, инженер-энергетик	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	
Карта №3 Фельдшер лаборант (лаборант)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. анатомии, инженер-энергетик	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - IV кв. 2015	Начальник каф. анатомии, г. лаборант, инженер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	

Карта №4 Санитарка	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>сперский фельдшер-лаборант</i>	<i>Виноградов</i>	
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV - IV кв. 2015</i>	<i>начальник каб. спец.об., инженер - энергетик</i>		
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)		<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №5 Сестра-хозяйка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV - IV кв. 2015</i>	<i>начальник каб. спец.об., инженер - энергетик</i>		
Баклаборатория						
Карта №6 Заведующий лабораторией – врач-бактериолог	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>
Карта №7 Врач-бактериолог	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>
Карта №8 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV - IV кв. 2015</i>	<i>начальник каб. спец.об., инженер - энергетик</i>		
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>
Карта №9 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV - IV кв. 2015</i>	<i>начальник каб. спец.об., инженер - энергетик</i>		
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1			<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>

		июня 2009 г., п. 8)			
Карта №10 Санитарка	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>исполнено</i>	<i>см. фельдшер-наблюдает</i>	<i>выполняет</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. сектором</i>	
Карта №11 Сестра-хозяйка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник отд. спец. измерений - фельдшер</i>	
Клинико-диагностическая лаборатория					
Карта №12 Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	<i>исполнено</i>	<i>см. фельдшер-наблюдает</i>	<i>выполняет</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. сектором</i>	
Карта №13 Врач клинической лабораторной диагностики (клиника)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	<i>исполнено</i>	<i>см. фельдшер-наблюдает</i>	<i>выполняет</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. сектором</i>	
Карта №14 Врач клинической лабораторной диагностики (ИФА)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	<i>исполнено</i>	<i>см. фельдшер-наблюдает</i>	<i>выполняет</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. сектором</i>	
Карта №15 Врач клинической лабораторной диагностики (биохимия)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. сектором</i>	

	средства	стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)			
Карта №16 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник) (биохимия)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	
Карта №17 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник) (серология)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. стрельб, инженер-физик	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - I кв. 2015	Начальник каф. стрельб, г. мерсера, инженер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	
Карта №18 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник) (ИФА)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных и физических перегрузок	ежегодно	ен. фельдшер-лаборант	вплоскелет
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	I кв. 2015	Зав. складом	
Карта №19 Фельдшер-лаборант (лабораторный медицинский техник) (клиника)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. стрельб, инженер-физик	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - I кв. 2015	Начальник каф. стрельб, г. мерсера, инженер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1	I кв. 2015	Зав. складом	

		июня 2009 г., п. 8)			
Карта №20 Санитарка (поликлиника)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №21 Санитарка (стационар)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №22 Уборщик производственных помещений	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	

Психо-наркологическое отделение

Карта №23 Заведующая психо – наркологическим отделением – врач-нарколог	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>от. медсестра определенная</i>	<i>в полном объеме</i>
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каб. отдела, инженер – энергетик</i>	
Карта №24 Врач-психиатр-нарколог	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>от. медсестра определенная</i>	<i>в полном объеме</i>
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каб. отдела, инженер – энергетик</i>	
Карта №25 Врач-психиатр-участковый	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каб. отдела, инженер – энергетик</i>	
Карта №26 Медицинская сестра (психиатра- нарколога)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>от. медсестра определенная</i>	<i>в полном объеме</i>
Карта №27 Медицинская сестра процедурной	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каб. отдела, инженер – энергетик</i>	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	

	индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)			
Карта №31 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка) (кабинет врача психиатра-нарколога)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	выполнено	см. сертификаты	выполнено
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающ	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	1 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №32 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка) (процедурная)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	IV - IV кв. 2015	Начальник каф. стрела, инженер - электрик	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	1 кв. 2015	Зав. складом	
Инфекционная отделение					
Карта №34 Заведующий отделением - врач	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	выполнено	см. сертификаты	выполнено
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - - IV кв. 2015	Начальник каф. стрела, гл. инженера, инженер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	1 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №35 Врач-инфекционист	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	выполнено	см. сертификаты	выполнено
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - - IV кв. 2015	Начальник каф. стрела, гл. инженера, инженер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа	1 кв. 2015	Зав. складом	

		Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			
Карта №36 Врач-дерматовенеролог	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	костюмино	см. маршрута выделенная	выполняет
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - - IV кв. 2015	Начальник каб. отдела, п. маршрута, интерьер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	IV кв. 2015	Зав. складом	
Карта №37 Старшая медицинская сестра	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	IV кв. 2015	Зав. складом	
Карта №38 Медицинская сестра процедурной	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	костюмино	см. маршрута выделенная	выполняет
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	IV кв. 2015	Зав. складом	
Карта №39 Медицинская сестра палатная (врача-инфекциониста)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	костюмино	см. маршрута выделенная	выполняет
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	IV кв. 2014 - - IV кв. 2015	Начальник каб. отдела, п. маршрута, интерьер по ОТ	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	IV кв. 2015	Зав. складом	
Карта №40 Медицинский дезинфектор	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	костюмино	см. маршрута выделенная	выполняет
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников	Профилактика утомления зрительного анализатора	III - IV кв. 2015	Начальник каб. отдела, интерьер - турникет	

	освещения				
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	3 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №41 Медицинская сестра палатная (врача-дерматовенеролога)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	исполнено	см. журнал отпусков	выполнено
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	10 кв. 2014 - 3 кв. 2015	начальник каф. отдела, гл. медсестра, инженер до от	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	3 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №42 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка) (врача-инфекциониста)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	исполнено	см. журнал отп.	выполнено
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	3 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №43 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка) (врача-дерматовенеролога)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	исполнено	см. журнал отп.	выполнено
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	3 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №44 Сестра-хозяйка	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	исполнено	см. журнал отпусков	выполнено
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	10-14 кв. 2015	начальник каф. отдела, инженер-электрик	
Карта №45 Санитарка (буфетчица)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и	3 кв. 2015	Зав. складом	

	индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			
Карта №46 Уборщик служебных помещений	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №47 Сторож (вахтер)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Поликлиника № 1					
Карта №48 Врач-фтизиатр участковый	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №49 Медицинская сестра (врача фтизиатра участкового)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №50 Санитарка (кабинета врача фтизиатра участкового)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. отряда, инженер - электрик</i>	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №51 Медицинская сестра (врача фтизиатра участкового) процедурной	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. отряда, инженер - электрик</i>	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным	<i>1 кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	

	средства	стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)			
Карта №52 Санитарка (дневного стационара)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III-IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. стрель, инженер-энергетик</i>	
	4. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №53 Врач-терапевт	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV-V кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. стрель, инженер-энергетик</i>	
Карта №54 Медицинская сестра процедурной (дневной стационар)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>IV-V кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. стрель, инженер-энергетик</i>	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	<i>I кв. 2014 - II кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. стрель, И. Мерзляк инженер по ОТ</i>	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №55 Врач-инфекционист (КДК)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>см. меростра</i>	<i>выполняется</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №56 Врач-эпидемиолог (КДК)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>постоянно</i>	<i>см. меростра</i>	<i>выполняется</i>
	2. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III-IV кв. 2015</i>	<i>Начальник каф. стрель, инженер-энергетик</i>	


Карта №57 Медицинская сестра (кабинета врача эпидемиолога) процедурной (КДК)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>неотрачено</i>	<i>см. мерсиэра</i>	<i>выполнено</i>
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	<i>IV кв. 2014 - - IV кв. 2015</i>	<i>начальник хоз. службы, гл. мерсиэра, инженер по ст</i>	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №58 Санитарка (КДК)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>неотрачено</i>	<i>см. мерсиэра</i>	<i>выполнено</i>
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Поликлиника № 2					
Карта №59 Врач-фтизиатр участковый	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №60 Медицинская сестра (врача фтизиатра участкового)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №61 Санитарка (кабинета врача- фтизиатра участкового)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III - IV кв. 2015</i>	<i>начальник хоз. службы, инженер - энергетик</i>	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	

		июня 2009 г., п.8)			
Карта №62 Медицинская сестра процедурной (дневной стационар)	1. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	<i>IV кв. 2014 - II кв. 2015</i>	<i>Начальник хоз. отдела, г.п. Мерестра, Ишнейер по ОТ</i>	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №63 Санитарка (дневной стационар)	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Хирургическое отделение					
Карта №64 Медицинская сестра перевязочной (гнойная)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	<i>III-IV кв. 2015</i>	<i>Начальник хоз. отдела, Ишнейер - Фурманов</i>	
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии	<i>I кв. 2014 - II кв. 2015</i>	<i>Начальник хоз. отдела, г.п. Мерестра, Ишнейер по ОТ</i>	
	3. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Физиотерапевтическое отделение					
Карта №65 Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п.8)	<i>I кв. 2015</i>	<i>Зав. складом</i>	
Карта №66 Медицинская сестра по	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок	<i>неотрачено</i>	<i>сн. Мерестра по физиотерапии</i>	<i>выполнено</i>




физиотерапии	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	1 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №69 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (санитарка)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора	19-24 кв. 2015	начальник каф. стрела, инженер - тератик	
	2. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	1 кв. 2015	Зав. складом	
Карта №70 Сестра-хозяйка	1. Восстановить сертификаты соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты и смывающие и обезвреживающие средства	Провести мероприятия по проверке выдаваемых СИЗ и смывающих и обезвреживающих средств на соответствие государственным стандартам РФ (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №290н от 1 июня 2009 г., п. 8)	1 кв. 2015	Зав. складом	






Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Заместитель главного врача по медицинской части (Должность)		Казакова О. В. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
---	--	-------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. гл. врача по АПР (Должность)		Мурадян М. Г. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Зав. баклабораторией (Должность)		Криштоп Н. Г. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Зав. отделением лучевой диагностики (Должность)		Шикин А. Н. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)

Начальник отдела кадров (Должность)	 (Подпись)	Салагаева М. В. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Ведущий экономист (Должность)	 (Подпись)	Красноперова Н. И. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Главная медсестра (Должность)	 (Подпись)	Ноева Н. Ф. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Председатель профкома (Должность)	 (Подпись)	Хрусталева Р.М. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)
Инженер по охране труда (Должность)	 (Подпись)	Коробкин К. И. (ФИО)	28.10.2014 (Дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	 (Подпись)	Андреев Андрей Викторович (ФИО)	11.08.14 (Дата)
(№ в реестре экспертов)	 (Подпись)	Осипова Алена Александровна (ФИО)	11.08.14 (Дата)